Life in your bathroom

VYHŘÍVANÉ SUŠÁKY RUČNÍKŮ

FK700
FB700
FK701
FK702
FK710
FB710
FX710
FK711
FK716
FK717
FK718

FK700+FK720
FB700+FB720
FK701+FK720
FK702+FK720
FK710+FK721
FB710+FB721
FX710+FX721
FK711+FK721
FK716+FK724
FK717+FK725

DRY BY SMEDBO

MONTÁŽNÍ POKYNY

FK700	FB700	FK701	FK702	FK710	FB710	FX710	FK711	FK716	FK717	FK718
FK700+FK720	FB700+FB720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FB710+FB721	FX710+FX721	FK711+FK721	FK716+FK724	FK717+FK725	
65W	74W	120W	90W	25W	31W	31W	11W	30W	40W	31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44										

SMEDBO

Sušáky na ručníky
FK700/701/702/710/711/716/717/FK718/
FB700/710/FX710
Přečtěte si a uschovejte tyto pokyny.

UPOZORNĚNÍ:
Aby se předešlo nebezpečí pro malé děti, FK700-FK702, FB700, FK711, FK717 a FK718 musí být instalovány tak, aby nejnižší vyhřívaný připojovací bod byl umístěn alespoň 600 mm nad podlahou. FK710, FK716, FB710 a FX710 musí být instalovány tak, aby nejnižší vyhřívaný připojovací bod byl umístěn alespoň 300 mm nad podlahou. Sušák na ručníky musí být namontován tak, aby se spínače a další elektrické části nedaly dotýkat osobami ve vaně nebo ve sprše.
Tento sušák na ručníky mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům.
Děti si nesmí se sušákem na ručníky hrát.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Sušák na ručníky může dosahovat teploty až 55 °C, což může být na dotek příliš horké.
Je vybaven ochranou proti přehřátí, která jej automaticky vypne, pokud se příliš zahřeje. Poté jej musí uživatel znovu zapnout ručně.

Chraňte sebe i ostatní tím, že se důkladně seznámíte se všemi bezpečnostními informacemi. Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození majetku.
Při používání elektrických zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Mějte na paměti následující:

1. Elektrické instalace v koupelnách a sprchových místnostech smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
2. Sušák na ručníky musí být umístěn v souladu s platnými bezpečnostními předpisy pro koupelny. Je nutné jej instalovat ve správné zóně s ohledem na to, že výrobek je schválen dle normy IP44.

Sušák je klasifikován pro zónu 2, tedy „alespoň 0,6 m od okraje vany nebo sprchového koutu“.
POZNÁMKA: Při instalaci napájecí zástrčky se žádná část výrobku nesmí nacházet v zóně 2, i když samotná zásuvka pro připojení není v definované zóně.
3. Nepoužívejte sušák na ručníky, pokud vykazuje známky poruchy, spadl na zem nebo je jakýmkoli způsobem poškozen. V takovém případě jej odneste do autorizovaného servisu k prohlídce nebo opravě.
4. Nepoužívejte sušák na ručníky venku.
5. Používejte sušák na ručníky pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jiné způsoby použití, které výrobce nedoporučuje, mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
6. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá elektrickým parametrům uvedeným pro tento sušák na ručníky.
7. Nikdy neponořujte sušák na ručníky do žádné kapaliny.
8. Pro odpojení sušáku na ručníky přepněte spínač do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Sušák na ručníky musí být umístěn tak, aby hlavní spínač nebyl přístupný osobě, která je ve vaně nebo ve sprše.
10. UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič je určen výhradně k sušení textilií, které jsou vlhké/mokré od vody.
11. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem, aby se předešlo nebezpečí.
12. Dohlížejte na děti, aby si se sušákem na ručníky nehrály.
13. Tento spotřebič by měl být vybaven pevným přívodem a možností úplného odpojení od napájení.
14. Aby mohla být uznána záruka při pevné montáži, musí být funkčnost sušáku na ručníky otestována před jeho instalací.

FK700	FB700	FK701	FK702	FK710	FB710	FX710	FK711	FK716	FK717	FK718
FK700+FK720	FB700+FB720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FB710+FB721	FX710+FX721	FK711+FK721	FK716+FK724	FK717+FK725	
65W	74W	120W	90W	25W	31W	31W	11W	30W	40W	31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44										

DRY MONTÁŽNÍ POKYNY

FK700/FB700/FK701/FK702/FK717











FK710/FK711/FK716/
FB710/FX710









FK700	FB700	FK701	FK702	FK710	FB710	FX710	FK711	FK716	FK717	FK718
FK700+FK720	FB700+FB720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FB710+FB721	FX710+FX721	FK711+FK721	FK716+FK724	FK717+FK725	
65W	74W	120W	90W	25W	31W	31W	11W	30W	40W	31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44										

Doplňkové produkty

FK720 ▸ FK700, FK701, FK702

FK721 ▸ FK710, FK711



FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44				

SMEDBO

Doplňkové produkty

FB720 ▸ FB700
FB721 ▸ FB710
FX721 ▸ FX710
FK724 ▸ FK716
FK725 ▸ FK717



FB700	FB710	FX710	FK716	FK717
FB700+FK720	FB710+FK721	FX710+FX721	FK716+FK724	FK717+FK725
74W	31W	31W	30W	40W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44				

DRY INSTALACE

FK718



FK718
31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44

DRY OBOUSTRANNÉ UCHYCENÍ

Sušáky DRY jsou oboustranné a mohou být instalovány s elektrickým připojením nahoře.
V případě potřeby lze distanční trubky otočit tak, aby byly upevňovací šrouby skryté.
Nelze FK710, FB710, FX710, FK711, FK716.





DŮLEŽITÉ!

Elektrickou instalaci musí provádět pouze kvalifikovaný odborník s odpovídajícím oprávněním.

Specifikace:

FK700-65W, FK700+FK720-65W
FB700-74W, FB700+FB720-74W
FK701-120W, FK701+FK720-120W
FK702-90W, FK702+FK720-90W
FK710-25W, FK710+FK721-25W
FB710-31W, FB710+FB721-31W
FX710-31W, FX710+FX721-31W
FK711-11W, FK711+FK721-11W
FK716-30W, FK716+FK724-30W
FK717-40W, FK717+FK725-40W
FK718-31W

Správná likvidace tohoto výrobku

Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být v Evropské unii likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, je výrobek určen k recyklaci, která podporuje udržitelné využívání materiálových zdrojů.
Použitý výrobek vraťte prostřednictvím dostupného systému zpětného odběru a recyklace nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl zakoupen. Ten může výrobek převzít a zajistit jeho ekologicky šetrnou recyklaci.

Záruka

Společnost Smedbo poskytuje záruku na funkčnost výrobku po dobu 5 let od data nákupu. Pokud se během této záruční doby projeví závady ve funkci výrobku, zavazujeme se – po předložení účtenky nebo jiného dokladu o koupi – výrobek opravit, vyměnit za rovnocenný, nebo v případě, že to nebude možné, vrátit zákazníkovi částku, kterou za výrobek zaplatil.
Zákazník je povinen písemně informovat společnost Smedbo o závadě bez zbytečného odkladu poté, co závadu ve funkci výrobku zjistil.
Záruka společnosti Smedbo se vztahuje výhradně na samotný výrobek a nikoli na následné škody, které by mohly vzniknout.
Záruka je platná za předpokladu, že závada nevznikla v důsledku zanedbání péče ze strany zákazníka nebo nesprávného/nenormálního použití.
Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka.

FK700	FB700	FK701	FK702	FK710	FB710	FX710	FK711	FK716	FK717	FK718
FK700+FK720	FB700+FB720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FB710+FB721	FX710+FX721	FK711+FK721	FK716+FK724	FK717+FK725	
65W	74W	120W	90W	25W	31W	31W	11W	30W	40W	31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44										

Výrobky označené těmito symboly splňují evropské požadavky na elektrickou bezpečnost podle legislativy EU na základě zkoušek provedených nezávislými subjekty.

CE

Testováno společností Intertek
Určeno pro 220-240V AC, 50Hz, Třída I, IP44
V souladu s: směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2004/30/EU)

Intertek

Testováno společností Intertek
V souladu s: ES prohlášením o shodě, označením CE a směrnicí LVD 2014/35/EU

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Testováno společností Intertek v souladu se zákonem o bezpečnosti výrobku.

FK700	FB700	FK701	FK702	FK710	FB710	FX710	FK711	FK716	FK717	FK718
FK700+FK720	FB700+FB720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FB710+FB721	FX710+FX721	FK711+FK721	FK716+FK724	FK717+FK725	
65W	74W	120W	90W	25W	31W	31W	11W	30W	40W	31W
220-240V AC, 50Hz, Třída 1/Ochranná třída 1,IP44										

SWEDEN
SMEDBO AB
BOX 13063
S-250 13 HELSINGBORG

SMEDBO

TEL +46 42 251500
INFO@SMEDBO.SE
WWW.SMEDBO.NET

E627-70005REVL